

Pompă de vid cu desicator de vid

Echipament de laborator

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
1 set	**370**

Descrierea produsului

Caracteristici și aplicații: Acest set de pompă și desicator permite reducerea presiunii într-o cameră închisă. Este destinat lucrărilor de laborator care necesită o atmosferă cu conținut limitat de umiditate și pentru depozitarea probelor preparate corespunzător.

Proprietăți fizice și chimice: Sistemul conectează o sursă de vid la o cameră transparentă care permite vizualizarea conținutului. Etanșeitatea conexiunilor și starea etanșărilor influențează menținerea presiunii.

Specificații tehnice/chimice: Opțional: 1 set. Performanța pompei, capacitatea camerei și presiunea admisă trebuie confirmate în documentația pentru modelul specific.

Informații de siguranță: Utilizați numai o cameră potrivită pentru vid. Inspectați sticla pentru fisuri; Protejați pompa de lichide și vapori agresivi.

Baza descrierii: Materialele produsului au fost furnizate editorului.

Prețurile nu includ transportul. Valoarea netă/brută nu este specificată în materiale. Fotografiile și declarațiile ofertei sunt conform materialelor sursă. Descrierea nu înlocuiește fișa cu date de securitate sau instrucțiunile.



Pompă de vid pentru circulația apei - Aspirator de apă 15 L

Echipament de laborator

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
1 aparat	**750**

Descrierea produsului

Caracteristici și aplicații: Această pompă de circulație a apei este utilizată pentru a genera presiune negativă în sistemele de laborator, inclusiv în timpul filtrării în vid. Circulația fluidului de lucru reduce necesitatea unui aport constant de apă din sistem.

Proprietăți fizice și chimice: Rezervorul și componentele sistemului sunt fabricate din materiale cu rezistență la coroziune declarată. Un amortizor de debit reduce zgomotul; presiunea negativă obținută depinde, printre alți factori, de temperatura apei.

Specificații tehnice/chimice: Capacitatea rezervorului: 15 L. Materialul pieselor interne și numărul de porturi acționate simultan depind de versiunea dispozitivului.

Informații de siguranță: Nu presupuneți rezistență la toți solvenții sau acizii. Selectați fluidul de lucru, evacuați vaporii și înlocuiți apa contaminată conform instrucțiunilor.

Baza descrierii: Materialele produsului au fost furnizate editorului.



Pompă de vid - 650 mmHg

Echipament de laborator

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
1 aparat	**180**

Descrierea produsului

Caracteristici și aplicații: Această pompă de vid metalică este utilizată pentru a reduce presiunea în sistemele închise. Poate susține filtrarea în laborator sau întreținerea sistemelor de refrigerare, cu condiția ca documentația modelului să permită acest tip de operațiune.

Proprietăți fizice și chimice: Corpul metalic crește rezistența la deteriorarea mecanică. Picioarele de cauciuc stabilizează dispozitivul și reduc transferul vibrațiilor către blat.

Specificații tehnice/chimice: Parametrul ofertei declarat: 650 mmHg. Materialul nu specifică dacă valoarea se referă la presiunea negativă față de atmosferă sau la presiunea absolută.

Informații de siguranță: Protejați admisia de lichide și substanțe incompatibile cu materialul. Nu utilizați cu vapori inflamabili sau agresivi fără a confirma măsurile de proiectare și siguranță adecvate.

Baza descrierii: Materialele produsului au fost furnizate editorului.



Set de filtrare în vid cu reglare a presiunii în vid

Echipament de laborator

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
1 set	**499**

Descrierea produsului

Caracteristici și aplicații: Acest set de filtrare în vid permite separarea solidelor de lichide folosind presiunea diferențială. Reglarea presiunii în vid permite ajustarea condițiilor de funcționare în funcție de tipul de probă și de materialul de filtrare utilizat.

Proprietăți fizico-chimice: Conexiunile strânse și un filtru selectat corespunzător asigură stabilitatea curgerii. Rezistența chimică depinde de materialele tuturor pieselor care intră în contact cu proba.

Specificații tehnice/chimice: Opțional: 1 set cu reglare a presiunii. Capacitatea, intervalul de reglare și lista componentelor trebuie completate cu documentația furnizorului.

Informații de siguranță: Utilizați sticlărie concepută pentru funcționarea în vid. Preveniți pătrunderea lichidelor în pompă; nu depășiți parametrii admisibili ai componentelor sistemului.

Baza descrierii: Materialele produsului furnizate editorului.



Cuptor de uscare în vid 210 L - 1750 W

Echipament de laborator

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
1 aparat	**5 300**

Descrierea produsului

Caracteristici și aplicații: Un cuptor de uscare în vid permite uscarea materialelor sub presiune redusă. Astfel de condiții pot reduce temperatura necesară pentru îndepărtarea lichidelor și sunt utile pentru probe selectate sensibile termic sau predispuse la oxidare.

Proprietăți fizico-chimice: O cameră încălzită oferă condiții de uscare controlate. Efectul depinde de temperatură, presiune, proprietățile probei și pompa asociată.

Specificații tehnice/chimice: Date furnizate pentru ofertă: putere 1750 W; capacitate 210 L; temperatură până la 150°C; Vid declarat sub 133 Pa. Parametrii necesită confirmare specifică modelului.

Informații de siguranță: Nu uscați substanțe care emit vapori inflamabili sau agresivi, cu excepția cazului în care dispozitivul este aprobat pentru o astfel de utilizare. Nu presupuneți că încăperea este răcită la 0°C.

Baza descrierii: Materialele produsului au fost furnizate editorului.



SET pentru crearea sării din gaz HCl

Echipament de laborator

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
1 set	**430**

Descrierea produsului

Caracteristici și aplicații: Un set de sticlărie și accesorii pentru lucrări generale de laborator cu lichide: distribuire, colectare a soluțiilor și separarea suspensiilor prin filtrare. Recipientele transparente permit observarea conținutului și controlul nivelurilor de lichid. Suportul permite un spațiu de lucru organizat și o susținere stabilă a componentelor aparatului.

Proprietăți fizico-chimice: Componente vizibile: balon conic cu gât șlefuit; element de distribuire cilindric vertical cu închidere superioară și robinet de închidere inferioară; balon filtrant cu duză laterală; vas suplimentar de sticlă. Pâlnia Büchner are o cameră cilindrică și o despărțitoare pentru a susține materialul filtrant și este fixată cu un adaptor de etanșare. Materialul exact al pâlniei albe necesită confirmare. Suportul are o bază dreptunghiulară, o tijă metalică și mânere și conectori reglabili.

Specificații tehnice/chimice: Opțional: 1 set. Tub din PP, așa cum este declarat de utilizator; materialul acestuia nu poate fi confirmat din fotografie. Capacitatea vaselor, diametrul pâlniei, dimensiunile îmbinărilor șlefuite, lungimea și diametrul tubului, materialul robinetului de închidere și tipul de sticlă necesită documentația furnizorului. Aprobarea vidului sau a suprapresiunii trebuie confirmată separat.

Informații de siguranță: Inspectați sticla, îmbinările șlefuite, robinetul de închidere și tubul pentru a depista eventualele deteriorări. Asigurați un suport stabil; nu apăsați excesiv mânerele pe sticlă. Protejați de șocuri termice și stres. Alegerea protecției ochilor, a mănușilor și a ventilației trebuie să țină cont de fișa cu date de securitate a substanțelor utilizate. Doar pentru lucrări de laborator.

Baza descrierii: Setați fotografia și informațiile pentru utilizator; Identificarea componentelor pe baza aspectului.



Set de reacții - Sticlărie de laborator

Echipament de laborator

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
1 set	**280**

Descrierea produsului

Caracteristici și aplicații: Set de sticlărie de laborator conceput pentru construirea de sisteme de cercetare și lucrul cu lichide. Componentele modulare permit configurarea stației în funcție de tipul de experiment și echipamentul de laborator.

Proprietăți fizico-chimice: Sticla transparentă facilitează observarea conținutului. Rezistența termică și chimică depinde de tipul de sticlă, geometria vasului și metoda de utilizare.

Specificații tehnice/chimice: Opțional: 1 set. Lista vaselor, capacităților și dimensiunilor conexiunilor trebuie confirmate înainte de selectarea accesoriilor.

Informații de siguranță: Înainte de utilizare, verificați dacă există fisuri și ciobituri. Utilizați un suport stabil, evitați șocul termic și evitați lucrul sub presiune fără aprobare expresă.

Baza descrierii: Materialele produsului sunt furnizate editorului.



Răcitor de lichid cu recirculare 30 L / -30°C

Echipament de laborator

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
1 aparat	**4 950**

Descrierea produsului


Caracteristici și aplicații: Acest răcitor cu circulație de lichid elimină căldura din sistemele externe de laborator. Poate fi utilizat cu reactoare, condensatoare și alte dispozitive care necesită o temperatură stabilizată a mediului.

Proprietăți fizico-chimice: Această unitate combină răcirea cu circulația lichidului. Capacitatea de răcire și temperatura atinsă sub sarcină depind de condițiile de funcționare și de proprietățile mediului.


Specificații tehnice/chimice: Rezervor de 30 L și temperatură de -30°C declarate în titlul ofertei. Debitul, puterea de răcire și mediul admis necesită confirmare.

Informații de siguranță: Utilizați numai mediul aprobat de producător. Etilen glicolul este nociv; preveniți scurgerile. Nu transferați recomandarea de amestec 50/50 la niciun model fără a verifica instrucțiunile.


Baza descrierii: Materialele produsului au fost furnizate editorului.



CAS 459-57-4



CAS 108-91-8



CAS 64-19-7

Set de producție 4-Fluoro-P2NP - 4-Fluoro-Benzaldehidă / Ciclohexilamină / Acid acetic

Nr. CAS al ingredientelor: 459-57-4 / 108-91-8 / 64-19-7

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
1 set	**630**

REACTIV CHIMIC - Doar pentru uz de laborator. Nu este destinat uzului farmacologic, ingerării sau aplicării pe organism.

Descrierea produsului

Caracteristici și aplicații: Acest kit include reactivi din trei grupe de compuși organici: aldehidă aromatică, acid carboxilic și amină. Este destinat cercetării și lucrărilor de laborator efectuate sub supravegherea unei persoane calificate.

Proprietăți fizico-chimice: 4-fluorobenzaldehida și ciclohexilamina sunt lichide; amina are un miros caracteristic. Acidul acetic concentrat este un lichid incolor care se poate solidifica sub aproximativ 16,6°C.

Specificații tehnice/chimice: Compoziția kitului: 4-fluorobenzaldehidă 3 L; acid acetic 1 L; ciclohexilamină 1 L. Numerele CAS ale componentelor: 459-57-4, 64-19-7 și respectiv 108-91-8. Concentrațiile și puritatea necesită documentație.

Informații de siguranță: Ingredientele pot fi inflamabile, corozive sau nocive. A se păstra separat în ambalajele originale; nu se amestecă fără evaluarea riscurilor. Utilizați ventilație și protecție pentru ochi și piele în conformitate cu Fișa cu Date de Securitate (FDS) pentru fiecare ingredient.

Baza descrierii: Compoziție conform utilizatorului; documentația ingredientelor NIST și Sigma-Aldrich.



Set de sticlărie de laborator - Sticlă borosilicată 3.3

Echipament de laborator

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
1 set	**650**

Descrierea produsului

Caracteristici și aplicații: Acest set de sticlărie din borosilicată 3.3 este conceput pentru lucrări de laborator cu lichide și pentru construirea de stații de cercetare. Transparența vaselor vă permite să controlați nivelurile de lichid și să observați procesele fizice.

Proprietăți fizico-chimice: Sticla borosilicată se caracterizează printr-o dilatare termică redusă și rezistență la mulți reactivi. Aceasta nu implică rezistență la toate substanțele sau la toate schimbările de temperatură.

Specificații tehnice/chimice: Tipul de sticlă conform denumirii ofertei: borosilicată 3.3. Capacitățile, dimensiunile sticlei măcinate și compoziția setului necesită confirmare.

Informații de siguranță: Evitați șocul termic și stresul excesiv. Nu utilizați recipiente deteriorate; lucrați sub vid sau presiune doar cu componente concepute în acest scop.

Baza descrierii: Materialele produsului au fost furnizate editorului.



Agitator magnetic cu încălzire - MS7-H550-PRO

Echipament de laborator

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
1 aparat	**1 000**

Descrierea produsului

Caracteristici și aplicații: Acest agitator magnetic digital cu încălzire este conceput pentru agitarea și încălzirea controlată a lichidelor. Ecranul LCD facilitează citirea parametrilor, iar placa ceramică oferă o suprafață de lucru ușor de curățat.

Proprietăți fizice și chimice: Acționarea fără perii și controlul electronic susțin o funcționare stabilă. Eficiența agitării depinde de vâscozitatea lichidului, de vas și de agitatorul utilizat.

Specificații tehnice/chimice: Date furnizate: MS7-H550-PRO; până la 20 L; 100-1500 rpm; placă 200 × 200 mm; Putere de încălzire 1000 W; temperatură placă până la 550°C.

Informații de siguranță: Temperatura plăcii nu este temperatura probei. A se proteja de arsuri; nu încălziți lichide inflamabile fără condiții corespunzătoare. Echipamentul senzor și certificatele necesită confirmare.

Baza descrierii: Materiale din ofertă; Catalog DLAB (caracteristici seria MS7-H550-Pro).



Agitator magnetic cu încălzire - Forță de amestecare 20 L

Echipament de laborator

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
1 aparat	**599**

Descrierea produsului

Caracteristici și aplicații: Agitator magnetic analogic cu placă de încălzire conceput pentru amestecarea și încălzirea lichidelor de laborator. Controlul electronic al vitezei ajută la menținerea vitezei setate în timpul schimbărilor de sarcină.

Proprietăți fizico-chimice: Suprafața ceramică facilitează curățarea, iar carcasa cu profil redus permite poziționarea convenabilă a vasului. Eficiența amestecării depinde de tipul de probă și de geometria vasului.

Specificații tehnice/chimice: Date furnizate: amestecare până la 20 L; temperatură placă până la 340°C; putere 530 W; Carcasă: 280 × 160 × 85 mm; dimensiune placă: 135 mm.

Informații de siguranță: Parametrii trebuie confirmați pentru modelul specific. Nu confundați temperatura plăcii cu temperatura lichidului. Protejați de arsuri, scurgeri de probe și încălzire necontrolată.

Baza descrierii: Materialele produsului au fost furnizate editorului.



Sticlărie de laborator - Set de reacție - Balon de sticlă 20 L

Echipament de laborator

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
1 set	**800**

Descrierea produsului

Caracteristici și aplicații: Acest set de sticlărie de laborator de 20 L cu balon este conceput pentru lucrul cu volume mai mari de lichide. Vă permite să construiți un banc de testare în funcție de configurația echipamentului și de cerințele procesului.

Proprietăți fizico-chimice: Vasul transparent facilitează observarea conținutului. Volumul mare crește importanța încălzirii uniforme, a susținerii adecvate și a controlului stresului.

Specificații tehnice/chimice: Capacitatea balonului conform denumirii ofertei: 20 L. Tipul de sticlă, conexiunile și alte componente trebuie confirmate cu furnizorul.

Informații de siguranță: Utilizați un suport stabil și o montare adecvată pentru greutatea sistemului. Evitați șocul termic; aplicați vid sau suprapresiune doar în limitele permise de producător.

Baza descrierii: Materialele produsului au fost furnizate editorului.



Set de echipamente de laborator - pentru setul de reacție

Echipament de laborator

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
1 set	**450**

Descrierea produsului

Caracteristici și aplicații: Set de echipamente de laborator conceput pentru a completa o stație de lucru cu un set de reacție. Accesoriile pot sprijini montarea și fluxul de lucru, în funcție de compoziția reală a setului furnizat.

Proprietăți fizico-chimice: Potrivirea accesoriilor la recipiente și alte echipamente afectează stabilitatea stației de lucru. Materialele și dimensiunile trebuie selectate în funcție de sarcină și condițiile de funcționare.

Specificații tehnice/chimice: Opțional: 1 set. Lista componentelor, materialelor și compatibilitatea cu setul de reacție specific necesită detalii suplimentare.

Informații de siguranță: Verificați integritatea și starea componentelor înainte de asamblare. Nu depășiți sarcina admisă; Protejați vasele de deplasare și răsturnare.

Baza descrierii: Materialele produsului au fost furnizate redacției.



Set de sticlă pentru sinteza 4-fluoro-P2NP din nitroetan

Echipament de laborator

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
1 set	**220**

Descrierea produsului

Caracteristici și aplicații: Set de sticlă pentru lucrări generale de laborator care necesită observarea conținutului vasului, măsurarea temperaturii și condensarea vaporilor. Include un balon cu fund rotund cu trei gâturi, un condensator vertical cu bilă și un termometru de sticlă cu conector. Dispozitivul de încălzire prezentat în fotografie nu este inclus.

Proprietăți fizico-chimice: Balon cu trei gâturi: gâtul central se conectează la condensator, un gât lateral găzduiește termometrul, iar celălalt oferă un conector suplimentar. Fundul rotund necesită suport. Condensatorul are un aspect similar cu cel de tip Allihn: are un tub cu extensii sferice și o manta externă cu duze. Extensiile măresc suprafața de transfer de căldură. Termometrul are o scală vizibilă. Elementele se conectează prin îmbinări șlefuite; clema roșie fixează conexiunea, dar nu înlocuiește suportul.

Specificații tehnice/chimice: Opțiune: 1 set fără dispozitiv de încălzire. Capacitatea balonului, lungimea condensatorului, dimensiunile îmbinării șlefuite, tipul de sticlă, intervalul și precizia termometrului și tipul de fluid termometric necesită confirmare. Fotografia nu confirmă conectarea unui dop la gâtul liber sau aprobarea pentru vid sau suprapresiune.

Informații de siguranță: Verificați dacă există crăpături și ciobituri. Sprijiniți balonul și condensatorul în siguranță; nu forțați îmbinările șlefuite. Evitați schimbările bruște de temperatură și solicitările. Nu încălziți un sistem închis ermetic. Funcționarea în vid sau suprapresiune necesită aprobarea corespunzătoare. Doar pentru uz de laborator.

Baza descrierii: Fotografie a setului și informații pentru utilizator; Identificarea componentelor pe baza aspectului.



Reactor din sticlă SF-50L

Echipament de laborator

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
1 aparat	**3 420**

Descrierea produsului

Caracteristici și aplicații: Acest reactor din sticlă cu manta permite amestecarea și controlul temperaturii conținutului. Fluidul de încălzire sau răcire curge prin manta care înconjoară camera de lucru, iar procesul poate fi observat prin pereții transparenți.

Proprietăți fizico-chimice: Separarea mediului cu temperatură controlată de probă permite transferul de căldură fără amestecare. Condițiile de funcționare depind de agitator, termostat, garnituri și sticlă utilizate.

Specificații tehnice/chimice: Model din catalog: SF-50L; capacitate nominală 50 L. Temperatura, viteza și intervalele de presiune admise necesită confirmare.

Informații de siguranță: Nu depășiți specificațiile producătorului. Verificați sticla și etanșeitatea; protejați împotriva șocurilor termice. Operați numai în vid în configurații aprobate.

Baza descrierii: Materialele produsului au fost furnizate editorului.





Set de distilare azeotropă / cu abur - Sticlărie de laborator

Echipament de laborator

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
1 set	**340**

Descrierea produsului


Caracteristici și aplicații: Acest set de sticlărie pentru distilarea azeotropă sau cu abur este utilizat pentru separarea în laborator a amestecurilor adecvate. Alegerea configurației depinde de proprietățile materialului și de tipul de proces fizic vizat.

Proprietăți fizico-chimice: Elementele din sticlă permit observarea condensării lichidelor și vaporilor. Eficiența sistemului depinde de etanșeitate, răcire și aranjarea corectă a vaselor.

Specificații tehnice / chimice: Opțional: 1 set. Capacitățile, geometria condensatorului, tipurile de conexiune și compoziția setului necesită confirmare.

Informații de siguranță: Nu încălziți un sistem închis fără un mijloc sigur de egalizare a presiunii. Asigurați ventilație; Monitorizați stabilitatea răcirii și a montării. Luați în considerare inflamabilitatea și toxicitatea fluidelor utilizate.

Baza descrierii: Materialele produsului au fost furnizate editorului.



CAS 16940-66-2

Borohidrură de sodiu - $NaBH_4$ - 99,9%

CAS 16940-66-2

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
1 kg	**350**
2 kg	**600**
3 kg	**860**
5 kg	**1 400**
10 kg	**2 600**
20 kg	**5 000**

REACTIV CHIMIC - Doar pentru uz de laborator. Nu este destinat uzului farmacologic, ingerării sau aplicării pe organism.

Descrierea produsului


Caracteristici și aplicații: Borohidrura de sodiu este un agent reducător anorganic utilizat în chimia organică și în procesele industriale specializate. Se utilizează, printre altele, în studiul transformărilor grupărilor carbonilice și în dezvoltarea materialelor chimice.

Proprietăți fizico-chimice: Solid cristalin alb, inodor, disponibil sub formă de pulbere sau granulat. Contactul cu apa și alcoolii poate provoca descompunere cu eliberare de hidrogen; viteza de reacție depinde de condiții.

Specificații tehnice/chimice: CAS: 16940-66-2; Formulă: NaBH4; Masă molară: 37,83 g/mol. Puritatea de 99,9% este o declarație de ofertă care necesită Certificat de Analiză (CoA).

Informații de siguranță: Reacționează cu apa, eliberând un gaz extrem de inflamabil. Toxic în caz de înghițire și coroziv; poate provoca probleme reproductive. A se proteja de umiditate și surse de aprindere; urmați doar Fișa cu Date de Siguranță (SDS).

Baza descrierii: Materiale utilizate; Sigma-Aldrich, produsul 452882.



CAS 61-54-1

Bază fără triptamină

CAS 61-54-1

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
1 kg	**600**
2 kg	**1 000**
3 kg	**1 500**
5 kg	**2 350**
10 kg	**4 300**
20 kg	**8 100**
40 kg	**15 500**

REACTIV CHIMIC - Doar pentru uz de laborator. Nu este destinat uzului farmacologic, ingerării sau aplicării pe organism.

Descrierea produsului


Caracteristici și aplicații: Triptamina în forma sa de bază liberă, adică 2-(1H-indol-3-il)etilamină, este o amină organică care conține un inel indolic. Gruparea amină principală este conectată la inel printr-un lanț cu doi atomi de carbon. Acest produs este destinat cercetării chimice și utilizării în laborator ca reactiv sau intermediar.

Proprietăți fizico-chimice: Solid cristalin; în funcție de materialele furnizate, culoarea sa variază de la bej la maro deschis. Aspectul și parametrii fizico-chimici depind de calitatea și condițiile de depozitare ale lotului.

Specificații tehnice/chimice: CAS: 61-54-1; Formulă: C10H12N2; Masă molară: 160,22 g/mol. Puritatea declarată peste 99% necesită confirmarea Certificatului de Analiză (CoA).

Informații de siguranță: Poate irita pielea, ochii și tractul respirator. Evitați formarea de praf; utilizați ventilație și măsuri de protecție adecvate. A se păstra bine închis, în conformitate cu fișa cu date de securitate (FDS). Nu este destinat uzului farmaceutic.

Baza descrierii: Materiale utilizate; Sigma-Aldrich / Aladdin, date despre compus.



CAS 123-75-1

Pirolidină

CAS 123-75-1

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
1 L	**190**
5 L	**700**
10 L	**1 150**
20 L	**2 200**
30 L	**3 200**
40 L	**4 100**
50 L	**5 000**

REACTIV CHIMIC - Doar pentru uz de laborator. Nu este destinat uzului farmacologic, ingerării sau aplicării pe organism.

Descrierea produsului


Caracteristici și aplicații: Pirolidina, cunoscută și sub denumirea de tetrahidropirol, este o amină secundară ciclică. Inelul său saturat, cu cinci membri, este format din patru atomi de carbon și un atom de azot. Este utilizat ca reactiv și element constitutiv în cercetarea chimică și în lucrările de laborator specializate.

Proprietăți fizico-chimice: Lichid incolor cu miros înțepător, asemănător amoniacului. Substanța este volatilă; vaporii pot forma amestecuri inflamabile cu aerul. Proprietățile lotului trebuie confirmate cu documentația furnizorului.

Specificații tehnice/chimice: CAS: 123-75-1; Formulă: C4H9N; Masă molară: 71,11 g/mol. Formă: Lichid.

Informații de siguranță: Foarte inflamabil și coroziv; nociv în caz de înghițire sau inhalare. Asigurați ventilație, protejați ochii și pielea și țineți departe de sursele de aprindere. Este necesară asistență medicală imediată după expunerea care provoacă arsuri. Respectați fișa cu date de securitate (FDS).

Descriere bazată pe: Materiale utilizate; Sigma-Aldrich, produsul 394238.



CAS 79-24-3

Nitroetan - Puritate de laborator

CAS 79-24-3

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
1 L	**350**
2 L	**690**
4 L	**1 350**
8 L	**2 690**

REACTIV CHIMIC - Doar pentru uz de laborator. Nu este destinat uzului farmacologic, ingerării sau aplicării pe organism.

Descrierea produsului


Caracteristici și utilizări: Nitroetanul este un compus organic din grupa nitroalcanilor. În laboratoare, este utilizat ca reactiv de cercetare, solvent și intermediar în chimia organică specializată. Alegerea aplicației depinde de clasa de calitate și de documentația lotului specific.

Proprietăți fizico-chimice: Lichid incolor cu solubilitate limitată în apă, solubil în mulți solvenți organici. Punctul de fierbere din literatură este de 114-115°C, iar punctul de topire de aproximativ -90°C.

Specificații tehnice/chimice: CAS: 79-24-3; EC: 201-188-9; formulă: C2H5NO2; masă molară: 75,07 g/mol. Calitatea declarată de laborator necesită specificațiile furnizorului.

Informații de siguranță: Lichidul și vaporii sunt inflamabili. Evitați inhalarea vaporilor, contactul cu corpul și sursele de aprindere. Utilizați o ventilație adecvată și echipament de protecție; luați în considerare incompatibilitățile chimice indicate în FDS.

Baza descrierii: Materiale utilizate; Sigma-Aldrich, produsul 227870.



CAS 123-39-7

N-Metilformamidă (NMF)

CAS 123-39-7

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
1 L	**185**
2 L	**360**
5 L	**880**
10 L	**1 650**
20 L	**3 150**
40 L	**6 100**
100 L	**14 000**
200 L	**27 000**

REACTIV CHIMIC - Doar pentru uz de laborator. Nu este destinat uzului farmacologic, ingerării sau aplicării pe organism.

Descrierea produsului


Caracteristici și aplicații: N-metilformamida (NMF) este o amidă secundară utilizată ca solvent polar și mediu în cercetarea chimică, inclusiv știința materialelor și separările analitice. Prezența grupărilor C=O și N-H îi permite să participe la legături de hidrogen ca acceptor și donor.

Proprietăți fizico-chimice: Lichid incolor, foarte solubil în apă. Literatura de specialitate indică o densitate de aproximativ 1,011 g/mL la 25°C și un punct de fierbere de 198-199°C.

Specificații tehnice/chimice: CAS: 123-39-7; EC: 204-624-6; formulă: C2H5NO; notație: HCONHCH3; masă molară: 59,07 g/mol.

Informații de siguranță: Nociv în contact cu pielea și poate dăuna copilului nenăscut. Limitați expunerea, utilizați o ventilație adecvată și purtați echipament de protecție a pielii și ochilor. Determinați condițiile de operare și depozitare conform fișei cu date de securitate (FDS).

Baza descrierii: Materiale utilizate; Sigma-Aldrich, produs 473936.



CAS 74-89-5

40% · H₂O (aq)

Soluție de metilamină 40% în apă

CAS 74-89-5 | ingredient în soluție apoasă

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
5 L	**145**
10 L	**280**
20 L	**520**
40 L	**1 000**
100 L	**1 750**
200 L	**3 000**

REACTIV CHIMIC - Doar pentru uz de laborator. Nu este destinat uzului farmacologic, ingerării sau aplicării pe organism.

Descrierea produsului


Caracteristici și aplicații: Soluția apoasă de metilamină este un reactiv de laborator și industrial. Metilamina, cunoscută și sub denumirea de monometilamină sau metanamină, este cea mai simplă alchilamină primară. Soluția servește ca materie primă chimică și material pentru testarea proprietăților amestecurilor amină-apă.

Proprietăți fizico-chimice: Lichid incolor, volatil, cu miros înțepător și reacție alcalină. Apa acționează ca solvent; proprietățile soluției depind de concentrație și temperatură.

Specificații tehnice/chimice: Concentrație: 40% în greutate în apă. Metilamina CAS: 74-89-5; formula componentei: CH3NH2; masa molară a componentei: 31,06 g/mol.

Informații de siguranță: Soluția este inflamabilă și corozivă; vaporii pot provoca leziuni și iritații ale tractului respirator. Asigurați o ventilație adecvată, protecție a ochilor și a pielii și distanță față de sursele de aprindere. Respectați fișa cu date de securitate a furnizorului.

Baza descrierii: Descrierea furnizorului furnizată de utilizator; fișă cu date de securitate Carl Roth, articolul 1E51.



CAS 593-51-1

Clorhidrat de metilamină

CAS 593-51-1

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
5 kg	**300**
10 kg	**500**
20 kg	**950**
40 kg	**1 800**
80 kg	**3 550**
160 kg	**7 000**
240 kg	**11 410**

REACTIV CHIMIC - Doar pentru uz de laborator. Nu este destinat uzului farmacologic, ingerării sau aplicării pe organism.

Descrierea produsului


Caracteristici și aplicații: Clorhidratul de metilamină, cunoscut și sub numele de clorură de metilamoniu, este o sare organică. Este utilizată ca reactiv și element constitutiv în cercetarea chimică și în procesele industriale specializate. Diferă prin proprietăți de metilamină în forma sa de bază liberă sau în soluția sa apoasă.

Proprietăți fizico-chimice: Solid cristalin alb, cu o solubilitate foarte bună în apă. Parametrii de solubilitate și termici trebuie să fie corelați cu temperatura și calitatea lotului specific.

Specificații tehnice/chimice: CAS: 593-51-1; EC: 209-795-0; formulă: CH6ClN; notație: CH3NH2·HCl; masă molară: 67,52 g/mol.

Informații de siguranță: Evitați inhalarea prafului, ingerarea și contactul cu pielea și ochii. Utilizați echipament de protecție adecvat. Confirmați clasificarea pericolelor și condițiile de depozitare în fișa cu date de securitate a furnizorului.

Baza descrierii: Materiale utilizate; Sigma-Aldrich: Clorhidrat de metilamină.



CAS 75-12-7

Formamidă 99,9%

CAS 75-12-7

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
5 L	**185**
10 L	**360**
20 L	**700**
40 L	**1 350**
100 L	**1 800**
200 L	**3 500**

Vânzări exclusiv către companii (B2B).

REACTIV CHIMIC - Doar pentru uz de laborator. Nu este destinat uzului farmacologic, ingerării sau aplicării pe organism.

Descrierea produsului


Caracteristici și aplicații: Formamida, sau amida acidului formic, este cea mai simplă amidă organică. Este utilizată ca solvent polar și materie primă chimică. În biologia moleculară, formamida de calitate suficientă este utilizată pentru a destabiliza structurile de acid nucleic dublu catenar, inclusiv în timpul hibridizării.

Proprietăți fizico-chimice: Lichid limpede, incolor, miscibil cu apa. Literatura produsului indică o densitate de aproximativ 1,134 g/mL la 25°C și un punct de fierbere de aproximativ 210°C.

Specificații tehnice/chimice: CAS: 75-12-7; formulă: CH3NO; notație: HCONH2; masă molară: 45,04 g/mol. Declarația de puritate de 99,9% necesită Certificat de analiză. Vânzări B2B.

Informații de siguranță: Poate provoca leziuni fetale; Suspicios de cancerigen. Expunerea prelungită poate provoca leziuni ale organelor. Limitați expunerea și utilizați măsuri de protecție în conformitate cu fișa cu date de securitate a furnizorului.

Baza descrierii: Materiale utilizate; Sigma-Aldrich, produs 185906.



CAS 75-04-7

70% · H_2O (aq)

Soluție de etilamină 70% în apă

CAS 75-04-7 | ingredient în soluție apoasă

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
5 L	**230**
10 L	**450**
20 L	**870**
40 L	**1 550**
100 L	**3 200**
200 L	**6 000**

REACTIV CHIMIC - Doar pentru uz de laborator. Nu este destinat uzului farmacologic, ingerării sau aplicării pe organism.

Descrierea produsului


Caracteristici și aplicații: Etilamina 70% în apă este o soluție apoasă concentrată a unei amine alifatice primare. Se utilizează ca reactiv de cercetare și intermediar în procese chimice specializate. Proprietățile amestecului diferă de cele ale etilaminei pure.

Proprietăți fizico-chimice: Lichid incolor până la ușor gălbui, cu un miros puternic, înțepător. Soluția este alcalină; contactul cu acizii poate fi violent și poate provoca generare de căldură.

Specificații tehnice/chimice: Concentrație: 70% în greutate în apă. Etilamina CAS: 75-04-7; formula componentei: C2H7N; masa molară a componentei: 45,08 g/mol.

Informații de siguranță: Soluția este inflamabilă și corozivă. Evitați inhalarea vaporilor; Utilizați o ventilație eficientă și protecție pentru ochi și piele. A se păstra departe de sursele de aprindere și de substanțele incompatibile enumerate în FDS.

Baza descrierii: Materiale utilizate; Sigma-Aldrich, produs 543942.



CAS 557-66-4

Clorhidrat de etilamină

CAS 557-66-4

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
2 kg	**280**
3 kg	**410**
5 kg	**600**
10 kg	**1 000**
20 kg	**1 800**
40 kg	**3 500**

REACTIV CHIMIC - Doar pentru uz de laborator. Nu este destinat uzului farmacologic, ingerării sau aplicării pe organism.

Descrierea produsului


Caracteristici și aplicații: Clorhidratul de etilamină, sau clorura de etilamoniu, este o sare organică destinată utilizării în laborator. Este utilizat ca reactiv de cercetare și componentă fundamentală în chimia organică specializată. Proprietățile sale diferă de cele ale etilaminei libere și ale soluției sale apoase.

Proprietăți fizico-chimice: Solid cristalin alb, foarte solubil în apă. Parametrii termici și de solubilitate trebuie să fie corelați cu condițiile de măsurare și cu calitatea lotului specific.

Specificații tehnice/chimice: CAS: 557-66-4; formulă: C2H8ClN; notație: C2H7N·HCl; masă molară: 81,54 g/mol.

Informații de siguranță: Poate irita pielea, ochii și tractul respirator. Evitați inhalarea prafului și contactul cu pielea. Utilizați echipament de ventilație și protecție adecvat, depozitați într-un recipient închis, în conformitate cu Fișa cu Date de Securitate (FDS). Nu este destinat uzului farmaceutic.

Baza descrierii: Materiale utilizate; Sigma-Aldrich, produsul 232831.



CAS 7553-56-2

Iod cristalin - Puritate de laborator 99,5%

CAS 7553-56-2

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
100 g	**69**
250 g	**120**
500 g	**220**
1 kg	**430**

REACTIV CHIMIC - Doar pentru uz de laborator. Nu este destinat uzului farmacologic, ingerării sau aplicării pe organism.

Descrierea produsului


Caracteristici și utilizări: Iodul cristalin este un reactiv elementar din grupul halogenilor. Este utilizat în chimia analitică, cercetarea de laborator și procesele industriale specializate. Iodul elementar nu este un medicament finit sau un supliment și nu trebuie utilizat ca atare pentru prevenție sau tratament.

Proprietăți fizico-chimice: Cristale gri închis până la violet-negru, cu luciu metalic. Slab solubil în apă. Se sublimează, eliberând vapori violet caracteristici.

Specificații tehnice/chimice: CAS: 7553-56-2; EC: 231-442-4; formulă: I2; masă molară: 253,81 g/mol. Puritate: 99,5% este o declarație de catalog care necesită Certificat de Analiză (CoA).

Informații de siguranță: Nociv la expunere, iritant și periculos pentru mediul acvatic. Expunerea repetată poate afecta organele. Nu inhalați vaporii; utilizați ventilație și protecție în conformitate cu Fișa cu Date de Siguranță (FDS).

Baza descrierii: Materiale utilizate; Sigma-Aldrich, produs 207772.



CAS 58-08-2

Cafeină anhidră - Reactiv de laborator 99,7%

CAS 58-08-2

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
2 kg	**125**
3 kg	**187**
4 kg	**220**
8 kg	**400**
20 kg	**880**

REACTIV CHIMIC - Doar pentru uz de laborator. Nu este destinat uzului farmacologic, ingerării sau altor efecte asupra organismului.

Descrierea produsului


Caracteristici și utilizări: Cafeina anhidră este un compus organic din grupul alcaloizilor purinici. Acest produs este destinat ca reactiv chimic pentru cercetarea de laborator, analiza proprietăților fizico-chimice și dezvoltarea metodelor analitice. Nu este oferit pentru uz farmacologic sau ca ingredient în produse comestibile.

Proprietăți fizico-chimice: Pulbere cristalină albă. Solubilitatea în apă crește odată cu temperatura. Forma anhidră nu conține apă de cristalizare. Parametrii lotului trebuie confirmați cu documentația producătorului.

Specificații tehnice/chimice: CAS: 58-08-2; Formulă: C8H10N4O2; Masă molară: 194,19 g/mol. Puritatea de 99,7% este o ofertă revendicată care necesită confirmarea Certificatului de Analiză (CoA).

Informații de siguranță: Cafeina concentrată poate provoca intoxicații grave, aritmie cardiacă și convulsii. Nu consumați și nu preparați porții suplimentare. Protejați de umiditate și urmați fișa cu date de securitate (FDS).

Baza descrierii: NIST Chemistry WebBook; FDA: Cafeină pură și foarte concentrată.



CAS 94-09-7

Etil-4-aminobenzoat 99,9%

CAS 94-09-7

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
500 g	**70**
1 kg	**100**
2 kg	**190**
3 kg	**285**
4 kg	**370**
5 kg	**460**
10 kg	**900**

REACTIV CHIMIC - Doar pentru uz de laborator. Nu este destinat uzului farmacologic, ingerării sau aplicării pe organism.

Descrierea produsului

Caracteristici și aplicații: Benzocaina în forma sa de bază liberă, adică 4-aminobenzoat de etil, este un ester organic al acidului 4-aminobenzoic. Acest produs este destinat ca reactiv chimic pentru cercetarea de laborator, analiza proprietăților compușilor organici și dezvoltarea metodelor analitice. Nu este destinat utilizării farmacologice.


Proprietăți fizico-chimice: Pulbere cristalină albă cu solubilitate foarte scăzută în apă. Se dizolvă în solvenți organici selectați, inclusiv etanol. Forma de bază liberă indică o formă non-sală.

Specificații tehnice/chimice: CAS: 94-09-7; Formulă: C9H11NO2; Masă molară: 165,19 g/mol. Puritatea indicată în titlu este o declarație a ofertei care necesită un certificat de analiză (CoA) pentru lot.

Informații de siguranță: Poate provoca hipersensibilitate și methemoglobinemie. Evitați expunerea la praf și contactul cu corpul. Nu ingerați și nu aplicați pe piele sau pe mucoase; urmați fișa cu date de securitate (FDS).

Descriere bazată pe: NIST Chemistry Webbook; materiale pentru utilizatori; FDA (pericol pentru substanțe).

Prețurile nu includ transportul. Valoarea netă/brută nu este specificată în materiale. Imaginile și declarațiile de ofertă se bazează pe materialele sursă. Această descriere nu înlocuiește FDS sau instrucțiunile.



CAS 94-09-7

Benzocainăbază liberă - 99,7%

CAS 94-09-7

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
500 g	**70**
1 kg	**100**
2 kg	**190**
3 kg	**285**
4 kg	**370**
5 kg	**460**
10 kg	**900**

REACTIV CHIMIC - Doar pentru uz de laborator. Nu este destinat uzului farmacologic, ingerării sau aplicării pe organism.

Descrierea produsului


Caracteristici și aplicații: Benzocaina în forma sa de bază liberă, adică 4-aminobenzoat de etil, este un ester organic al acidului 4-aminobenzoic. Acest produs este destinat ca reactiv chimic pentru cercetarea de laborator, analiza proprietăților compușilor organici și dezvoltarea metodelor analitice. Nu este destinat utilizării farmacologice.

Proprietăți fizico-chimice: Pulbere cristalină albă cu solubilitate foarte scăzută în apă. Se dizolvă în solvenți organici selectați, inclusiv etanol. Forma de bază liberă indică o formă non-sală.

Specificații tehnice/chimice: CAS: 94-09-7; Formulă: C9H11NO2; Masă molară: 165,19 g/mol. Puritatea indicată în titlu este o declarație a ofertei care necesită un certificat de analiză (CoA) pentru lot.

Informații de siguranță: Poate provoca hipersensibilitate și methemoglobinemie. Evitați expunerea la praf și contactul cu corpul. Nu ingerați și nu aplicați pe piele sau pe mucoase; respectați fișa cu date de securitate (FDS).

Descriere bazată pe: NIST Chemistry Webbook; materiale pentru utilizatori; FDA (substanță periculoasă).



CAS 459-57-4

4-Fluorobenzaldehidă

CAS 459-57-4

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
2 kg	**280**
3 kg	**410**
5 kg	**600**
10 kg	**1 000**
20 kg	**1 800**
40 kg	**3 500**

REACTIV CHIMIC - Doar pentru uz de laborator. Nu este destinat uzului farmacologic, ingerării sau aplicării pe organism.

Descrierea produsului


Caracteristici și aplicații: 4-Fluorobenzaldehida (p-fluorobenzaldehida) este o aldehidă aromatică fluorurată. Molecula conține o grupare aldehidă și un atom de fluor în poziția para a inelului benzenic. Este utilizată ca reactiv și element constitutiv în cercetarea chimică și dezvoltarea compușilor organici specializați.

Proprietăți fizico-chimice: Lichid incolor până la galben deschis. Literatura produsului indică un punct de fierbere de aproximativ 181°C la presiune apropiată de presiunea atmosferică. Parametrii trebuie să fie legați de temperatura și puritatea specifică a materialului.

Specificații tehnice/chimice: CAS: 459-57-4; EC: 207-293-6; Formulă: C7H5FO; Masă molară: 124,11 g/mol.

Informații de siguranță: Evitați inhalarea vaporilor și contactul cu pielea și ochii. Utilizați echipament de ventilație și protecție adecvat. Determinați condițiile de depozitare și clasificarea pericolelor conform fișei cu date de securitate a furnizorului.

Baza descrierii: Materiale utilizate; Sigma-Aldrich, produsul 128376.



CAS 104-88-1

4-Clorbenzaldehidă

CAS 104-88-1

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
2 kg	**200**
3 kg	**295**
5 kg	**399**
10 kg	**780**
20 kg	**1 450**
40 kg	**2 750**

REACTIV CHIMIC - Doar pentru uz de laborator. Nu este destinat uzului farmacologic, ingerării sau aplicării pe organism.

Descrierea produsului


Caracteristici și aplicații: 4-Clorbenzaldehida (p-clorobenzaldehida) este o aldehidă aromatică cu un atom de clor în poziția para față de gruparea aldehidică. Servește ca materie primă și element constitutiv în chimia organică, cercetarea de laborator și dezvoltarea unor compuși mai complecși.

Proprietăți fizico-chimice: Se prezintă sub formă de cristale, fulgi sau pulbere de culoare albă până la galben deschis. Solubilitatea în apă este limitată; se poate dizolva în solvenți organici selectați corespunzător.

Specificații tehnice/chimice: CAS: 104-88-1; Formulă: C7H5ClO; Masă molară: 140,57 g/mol. Forma lotului și puritatea necesită confirmare cu documentația producătorului.

Informații de siguranță: Poate fi nociv în caz de înghițire și poate irita pielea, ochii și membranele mucoase. Reduceți formarea de praf; Purtați echipament de protecție a ochilor și mănuși conform Fișei cu Date de Securitate (FDS).

Baza descrierii: Materiale utilizate; Sigma-Aldrich, produsul 112216; PubChem.



CAS 21892-60-4

Configurație E/Z nespecificată

4-Bromo-P2NP - 1-(4-Bromofenil)-2-nitropropenă

CAS 21892-60-4

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
25 g	**70**
50 g	**120**
100 g	**180**
200 g	**340**
400 g	**650**
800 g	**1 100**
1 kg	**1 200**

REACTIV CHIMIC - Doar pentru uz de laborator. Nu este destinat uzului farmacologic, ingerării sau aplicării pe organism.

Descrierea produsului


Caracteristici și aplicații: 4-Bromo-P2NP, sau 1-(4-bromofenil)-2-nitropropena, este o nitroalchenă aromatică. Molecula conține un atom de brom în poziția para a ciclului și o catenă laterală nesaturată cu o grupare nitro. Compusul este utilizat ca material de cercetare și intermediar în chimia organică.

Proprietăți fizico-chimice: Conform descrierii furnizate, apare ca un solid de culoare galbenă până la bej deschis. Culoarea, forma cristalină și alte proprietăți pot depinde de puritate și compoziția izomerică.

Specificații tehnice/chimice: CAS: 21892-60-4; Formulă: C9H8BrNO2. Numărul identifică compusul descris în catalogul Carl Roth; compatibilitatea și compoziția izomerică a lotului oferit necesită Certificat de analiză (CoA) și Fișă de date cu date de securitate (FDS) de la furnizor.

Informații privind siguranța: Nu considerați lipsa datelor toxicologice complete ca dovadă a siguranței. Evitați contactul și inhalarea prafului, purtați echipament de protecție a ochilor și a pielii. Urmați fișa cu date de securitate (FDS) a furnizorului.

Baza descrierii: Materiale utilizate; Carl Roth, identificarea compusului.



CAS 1122-91-4

4-Bromobenzaldehidă

CAS 1122-91-4

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
1 kg	**200**
2 kg	**395**
3 kg	**585**
5 kg	**850**
10 kg	**1 630**
20 kg	**3 150**
40 kg	**6 200**

REACTIV CHIMIC - Doar pentru uz de laborator. Nu este destinat uzului farmacologic, ingerării sau aplicării pe organism.

Descrierea produsului


Caracteristici și aplicații: 4-Bromobenzaldehida (p-bromobenzaldehida) este o aldehidă aromatică cu un atom de brom în poziția para. Combinația dintre gruparea aldehidă și inelul bromurat o face un element constitutiv util în cercetarea chimică și dezvoltarea de molecule organice complexe.

Proprietăți fizico-chimice: Solid cristalin de culoare albă până la galben deschis. Solubilitatea în apă este scăzută; substanța se dizolvă în solvenți organici selectați.

Specificații tehnice/chimice: CAS: 1122-91-4; Formulă: C7H5BrO; Masă molară: 185,02 g/mol; Punct de topire din literatură: 55-58°C. Puritatea lotului necesită certificat de analiză (CoA).

Informații de siguranță: Nociv în caz de înghițire; Poate irita pielea, ochii și tractul respirator și poate provoca sensibilizarea pielii. Reduceți praful și utilizați echipament de protecție în conformitate cu fișa cu date de securitate (FDS).

Baza descrierii: Materiale de utilizare; Sigma-Aldrich, produs B57400.



CAS 49851-31-2

2-Bromo-valerofenonă - 99,5%

CAS 49851-31-2

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
1 kg	**295**
2 kg	**585**
3 kg	**875**
5 kg	**1 400**
10 kg	**2 730**
15 kg	**4 000**
20 kg	**4 900**
26 kg	**5 400**

REACTIV CHIMIC - Doar pentru uz de laborator. Nu este destinat uzului farmacologic, ingerării sau aplicării pe organism.

Descrierea produsului


Caracteristici și aplicații: 2-Bromovalerofenona, sau 2-bromo-1-fenilpentan-1-ona, este o cetonă aromatică halogenată. Conține o grupare carbonil și un atom de brom pe un atom de carbon adiacent. Este un reactiv de cercetare și un intermediar utilizat în chimia organică specializată.

Proprietăți fizico-chimice: Conform materialelor furnizate, se prezintă sub formă de lichid uleios incolor până la galben deschis. Parametrii lichidului pot depinde de puritate și temperatură; datele termice neconfirmate nu trebuie considerate specificații ale lotului.

Specificații tehnice/chimice: CAS: 49851-31-2; Formulă: C11H13BrO; Masă molară: 241,12 g/mol. Puritatea declarată în catalog de 99,5% trebuie confirmată cu Certificatul de Analiză (CoA).

Informații de siguranță: Evitați inhalarea vaporilor și contactul cu corpul. Folosiți ventilație, protecție pentru ochi și mănuși selectate conform fișei cu date de securitate (FDS). Clasificarea detaliată a pericolelor necesită documentația furnizorului.

Baza descrierii: Materiale utilizate; Aaron Chemicals; PubChem CID 10705254.



CAS 86-81-7

3,4,5-Trimetoxibenzaldehidă - 98%

CAS 86-81-7

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
100 g	**150**
500 g	**500**
1 kg	**800**
2 kg	**1 500**
4 kg	**2 200**
8 kg	**4 000**

REACTIV CHIMIC - Doar pentru uz de laborator. Nu este destinat uzului farmacologic, ingerării sau aplicării pe organism.

Descrierea produsului


Caracteristici și aplicații: 3,4,5-Trimetoxibenzaldehida este o aldehidă aromatică care conține trei grupări metoxi în pozițiile 3, 4 și 5 ale ciclului. În studiile de laborator, servește ca element constitutiv pentru prepararea unor structuri organice mai complexe și ca material pentru studierea proprietăților compușilor aromatici.

Proprietăți fizico-chimice: Solid alb până la galben deschis. Datele din literatură indică un punct de topire de aproximativ 72-74°C. Parametrii din literatură nu înlocuiesc măsurătorile și specificațiile unui lot specific.

Specificații tehnice/chimice: CAS: 86-81-7; EC: 201-701-6; Formulă: C10H12O4; Masă molară: 196,20 g/mol. O declarație de puritate de 98% necesită confirmarea Certificatului de Analiză (CoA).

Informații de siguranță: Evitați contactul cu ochii și pielea și inhalarea prafului. A se păstra într-un recipient închis, în condițiile indicate în fișa cu date de securitate a producătorului.

Baza descrierii: Materiale utilizate; Sigma-Aldrich, produs T68403.



CAS 5556-76-3

Configurație E/Z nespecificată

3,4,5-Trimetoxi-P2NP 99,9%

CAS 5556-76-3

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
10 g	**70**
20 g	**133**
40 g	**259**
80 g	**511**
100 g	**630**
200 g	**1 000**
400 g	**1 800**
800 g	**3 500**

REACTIV CHIMIC - Doar pentru uz de laborator. Nu este destinat uzului farmacologic, ingerării sau aplicării pe organism.

Descrierea produsului


Caracteristici și aplicații: 3,4,5-Trimetoxi-P2NP, sau 1-(3,4,5-trimetoxifenil)-2-nitropropena, este o nitroalchenă aromatică substituită. Molecula combină un ciclu cu trei grupări metoxi cu o catenă laterală nesaturată care conține o grupare nitro. Compusul este utilizat ca material de cercetare și intermediar în chimia organică.

Proprietăți fizico-chimice: Conform descrierii furnizate, este o substanță cristalină cu o culoare cuprinsă între galben și portocaliu. Forma, compoziția izomerică și parametrii termici necesită confirmarea lotului.

Specificații tehnice/chimice: Număr CAS conform catalogului: 5556-76-3; formulă: C12H15NO5; masă molară: 253,25 g/mol. O puritate de 99,9% reprezintă o declarație de ofertă care necesită un certificat de analiză (CoA).

Informații de siguranță: Evitați inhalarea prafului și contactul cu corpul. Purtați echipament de protecție a ochilor și a pielii; nu presupuneți siguranța pe baza unei documentații limitate. Urmați fișa cu date de securitate a furnizorului.

Baza descrierii: Materiale utilizate; Biosynth, produs FT66005.



CAS 40276-11-7

trans (E)

2,5-Dimetoxi-β-nitrostiren

CAS 40276-11-7 | formă trans; consistența lotului trebuie confirmată

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
100 g	**165**
250 g	**320**
500 g	**610**
1 kg	**1 100**
5 kg	**5 000**

REACTIV CHIMIC - Doar pentru uz de laborator. Nu este destinat uzului farmacologic, ingerării sau aplicării pe organism.

Descrierea produsului


Caracteristici și aplicații: 2,5-Dimetoxi-β-nitrostirenul este o nitroalchenă aromatică cu două grupări metoxi în pozițiile 2 și 5 ale ciclului. Este utilizat ca reactiv de cercetare și intermediar în chimia organică specializată. Identificarea precisă trebuie să țină cont de configurația dublei legături.

Proprietăți fizico-chimice: Solid de culoare galbenă până la portocalie. Pentru forma trans, literatura de specialitate indică un punct de topire de 116-120°C; acest lucru nu garantează performanța fiecărui lot.

Specificații tehnice/chimice: Formulă: C10H11NO4; masă molară: 209,20 g/mol. CAS 40276-11-7 este furnizat pentru forma trans; conformitatea lotului oferit necesită documentație.

Informații de siguranță: Evitați contactul cu pielea și inhalarea prafului. Utilizați măsuri de protecție și condiții de depozitare adecvate, așa cum este indicat în FDS. Nu utilizați materia primă pentru consum.

Baza descrierii: Materiale utilizate; Sigma-Aldrich, produs 639699 (formă transformată).



CAS 93-02-7

2,5-Dimetoxibenzaldehidă

CAS 93-02-7

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
100 g	**150**
500 g	**600**
1 kg	**900**
2 kg	**1 780**

REACTIV CHIMIC - Doar pentru uz de laborator. Nu este destinat uzului farmacologic, ingerării sau aplicării pe organism.

Descrierea produsului


Caracteristici și utilizări 2,5-Dimetoxibenzaldehida este o aldehidă aromatică derivată din benzaldehidă. Molecula conține o grupare aldehidă și două grupări metoxi în pozițiile 2 și 5 ale ciclului. Este utilizat ca element constitutiv și reactiv în cercetarea chimică și în dezvoltarea unor compuși mai complecși.

Proprietăți fizico-chimice: Solid cristalin de culoare albă până la galben deschis. Literatura produsului indică un punct de topire de 46-48°C. Parametrii de culoare și lot pot depinde de puritate și de condițiile de depozitare.

Specificații tehnice/chimice: CAS: 93-02-7; EC: 202-211-5; formulă: C9H10O3; masă molară: 166,17 g/mol.

Informații de siguranță: Reduceți la minimum praful, evitați contactul cu pielea și ochii. Utilizați măsuri adecvate de ventilație și protecție, așa cum este indicat în Fișa cu Date de Securitate (FDS). Confirmați calitatea și condițiile de depozitare cu documentația furnizorului.

Baza descrierii: Materiale utilizate; Sigma-Aldrich, produs D130605.



CAS 6108-05-0

Clorhidrat de lidocainăă - 99,7%

CAS 6108-05-0 | monohidrat conform etichetei

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
1 kg	**200**
2 kg	**390**
3 kg	**585**
4 kg	**770**
5 kg	**950**

REACTIV CHIMIC - Doar pentru uz de laborator. Nu este destinat uzului farmacologic, ingerării sau administrării în organism.

Descrierea produsului


Caracteristici și utilizări: Clorhidratul de lidocainăă este o sare organică oferită ca reactiv chimic pentru cercetarea de laborator și dezvoltarea metodelor analitice. Nu este destinat utilizării farmacologice, preparării preparatelor umane sau aplicării în organism.

Proprietăți fizico-chimice: Pulbere cristalină albă sau aproape albă, foarte solubilă în apă. Numărul CAS de pe eticheta furnizată indică monohidratul de clorhidrat de lidocainăă. Identitatea lotului oferit trebuie confirmată cu certificatul de analiză (CoA) și fișa cu date de securitate (FDS) actuale ale furnizorului.

Specificații tehnice/chimice: CAS: 6108-05-0 (conform etichetei); formă: monohidrat. Formulă: C14H23ClN2O·H2O; masă molară: 288,81 g/mol. Puritatea de 99,7% este o declarație a ofertei care necesită un certificat de analiză (CoA). Formula și masa molară prezentate pe etichetă sunt incompatibile cu numărul CAS.

Informații de siguranță: Supraexpunerea poate provoca toxicitate neurologică și cardiovasculară. Evitați praful, ingerarea și contactul cu corpul. Utilizați protecție conform FDS a furnizorului.

Baza descrierii: Eticheta furnizată de utilizator; Sigma-Aldrich, produsul L5647 (identificarea monohidratului).



CAS 110-63-4

1,4-Butanediol

CAS 110-63-4

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
2 L	**290**
5 L	**450**
10 L	**880**
20 L	**1 200**
40 L	**1 900**

REACTIV CHIMIC - Doar pentru uz de laborator. Nu este destinat uzului farmacologic, ingerării sau aplicării pe organism.

Descrierea produsului

Caracteristici și utilizări 1,4-Butanediolul (BDO) este un compus organic din grupul diolurilor. Două grupări hidroxil terminale permit utilizarea sa ca materie primă pentru producerea de poliesteri și poliuretani. De asemenea, este utilizat în sisteme industriale de rășini, acoperiri și alte materiale polimerice.

Proprietăți fizico-chimice: Lichid incolor, vâscos și higroscopic la temperaturi peste punctul său de topire. Se amestecă ușor cu apa. Poate cristaliza în condiții de frig; starea materiei depinde de temperatură.

Specificații tehnice/chimice: CAS: 110-63-4; formulă: C4H10O2; notație: HO(CH2)4OH; masă molară: 90,12 g/mol. Parametrii și puritatea unui lot specific trebuie confirmate cu documentația producătorului.

Informații de siguranță: A nu se ingera. Se poate converti în GHB în organism; otrăvirea poate provoca pierderea conștienței și tulburări respiratorii grave. A nu se lăsa la îndemâna persoanelor neautorizate, în conformitate cu Fișa cu Date de Securitate (FDS).

Baza descrierii: Materiale utilizate; Sigma-Aldrich, produsul 240559; Studiu PMID 17192771.



Set de filtrare în vid cu pompă de vid

Echipament de laborator

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
1 set	**450**

Descrierea produsului


Caracteristici și aplicații: Acest set de filtrare în vid este utilizat pentru separarea solidelor de lichide folosind diferențe de presiune. Fotografia prezintă pompa, pâlnia, balonul de filtrare, tubul și manometrul.

Proprietăți fizico-chimice: Balonul transparent permite observarea filtratului. Etanșeitatea conexiunilor, tipul de material filtrant și rezistența chimică a tubului influențează adecvarea setului pentru o anumită probă.

Specificații tehnice / chimice: Opțional: 1 set. Capacitatea balonului, diametrul pâlniei, capacitatea pompei, intervalul manometrului și presiunea admisă trebuie confirmate în documentația furnizorului.

Informații de siguranță: Folosiți numai sticlă omologată pentru vid. Verificați dacă există fisuri și protejați pompa de lichide. Alegerea protecției și a ventilației trebuie să țină cont de substanțele utilizate.

Baza descrierii: Fotografia produsului și datele utilizatorului; parametrii fără documentație necesită confirmare.



CAS 775-31-5

Configurație E/Z nespecificată

4-Fluoro-P2NP

1-(4-Fluorofenil)-2-nitropropenă

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
100 g	**180**
200 g	**340**
400 g	**650**
800 g	**1 100**
1 kg	**1 200**

REACTIV CHIMIC - Doar pentru uz de laborator. Nu este destinat uzului farmacologic, ingerării sau aplicării pe organism.

Descrierea produsului

Caracteristici și aplicații: 4-Fluoro-P2NP, sau 1-(4-fluorofenil)-2-nitropropena, este o nitroalchenă aromatică cu un atom de fluor în poziția para a ciclului. Oferită ca reactiv pentru cercetări de laborator specializate și chimie organică.

Proprietăți fizico-chimice: Cristale galbene sunt vizibile în fotografia furnizată. Aspectul nu confirmă identitatea sau puritatea substanței. Parametrii termici și compoziția izomerică necesită date specifice lotului.

Specificații tehnice/chimice: Formulă: C9H8FNO2; masă molară: 181,16 g/mol. Literatura produsului Biosynth listează CAS 775-31-5. Identitatea, puritatea și configurația E/Z a lotului oferit trebuie confirmate cu un certificat de analiză (CoA) și o fișă de date cu date de securitate (FDS) actuale.

Informații de siguranță: Nu ingerați; evitați inhalarea prafului și contactul cu corpul. Listele de produse Biosynth H301: Toxic în caz de înghițire. Instrucțiunile de clasificare și manipulare pentru lotul oferit trebuie obținute din fișa cu date de securitate a furnizorului.

Baza descrierii: Imaginea utilizatorului și prețurile; Biosynth FF66203 (date de identificare și H301).



EVAPORATOR ROTATIV - 30 L cu capac

Echipament de laborator

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
1 aparat	**5 990**

Descrierea produsului

Caracteristici și aplicații: Acest evaporator rotativ este utilizat pentru evaporarea lichidelor și recuperarea solvenților în lucrările de laborator. Rotația balonului crește suprafața umezită de lichid; condensatorul și vasul receptor permit colectarea condensului.

Proprietăți fizico-chimice: Sistemul include un balon rotativ, o baie, un condensator, un recipient și o structură de susținere. Eficiența operațională depinde de proprietățile lichidului, de răcire și de parametrii permiși de producător.

Specificații tehnice/chimice Declarație de ofertă: 30 L, variantă cu capac. Domeniul de aplicare al echipamentului, tipul de capac, capacitatea vasului, puterea, alimentarea cu energie electrică, intervalul de temperatură și viteza de rotație trebuie confirmate de documentația modelului.

Informații de siguranță: Folosiți un capac și montați sticla în siguranță. Nu depășiți temperatura, presiunea sau nivelul de umplere admise. Lucrul cu vapori inflamabili sau agresivi necesită o aprobare corespunzătoare a echipamentului.

Baza descrierii: Fotografia produsului și datele utilizatorului; parametrii fără documentație necesită confirmare.



Kit de separare a lichidelor

Echipament de laborator

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
1 set	**300**

Descrierea produsului


Caracteristici și aplicații: Set de sticlărie cu suport conceput pentru lucrul cu lichide: dozare controlată, colectare a lichidelor și separare în straturi, dacă designul vasului și proprietățile probei permit o astfel de utilizare.

Proprietăți fizico-chimice: Fotografia prezintă un vas cilindric cu robinet de închidere la fund, un pahar de laborator și un suport cu mâner. Sticla transparentă facilitează observarea conținutului; robinetul de închidere permite controlul debitului.

Specificații tehnice/chimice: Opțional: 1 set. Capacitatea vasului, dimensiunile conexiunilor, materialul robinetului și tipul de sticlă necesită confirmare. Marcajul paharului indică Boro 3.3; Nu confirmă materialul pieselor rămase.

Informații de siguranță: Asigurați o montare stabilă și verificați dacă robinetul prezintă scurgeri. Nu închideți sistemul într-un mod care ar crește presiunea. Evitați șocul termic și selectați echipamentul de protecție în conformitate cu fișa cu date de securitate a substanțelor utilizate.

Baza descrierii: Fotografia produsului și datele utilizatorului; parametrii fără documentație necesită confirmare.



Balon cu fund rotund cu trei gâturi, 20 L

Echipament de laborator

Prețuri

Cantitate	Preț (EUR)
1 balon	**500**

Descrierea produsului

Caracteristici și aplicații: Balon cu fund rotund cu trei gâturi pentru lucrări de laborator cu lichide. Conexiunile separate permit atașarea elementelor de echipament compatibile, cum ar fi o sondă de temperatură sau accesorii din sticlă.

Proprietăți fizico-chimice: Corpul sferic și sticla transparentă permit observarea conținutului. Balonul necesită un suport adecvat. Rezistența termică și chimică depinde de tipul de sticlă și de condițiile de utilizare.

Specificații tehnice/chimice: Capacitate oferită: 20 L. Imaginea prezintă marcajele tăieturilor: 45/40, 29/32 și 14/23. Dimensiunile, tipul de sticlă și condițiile de funcționare permise trebuie confirmate cu documentația furnizorului.

Informații de siguranță: Verificați balonul pentru a depista fisuri și deteriorări ale tăieturilor. Nu utilizați presiune negativă sau pozitivă fără aprobarea expresă a producătorului. Folosiți un suport stabil și evitați schimbările bruște de temperatură.

Baza descrierii: Fotografia produsului și datele utilizatorului; parametrii fără documentație necesită confirmare.